

Notre passion.
Votre satisfaction

 OFFICINE
MOTTOLA

WWW.MOTTOLA.IT



Equipment pour l'eau

Du sur mesure pour vos besoins

ISO 9001:2015



Chez Officine Mottola, nous savons que l'eau est une ressource précieuse, nous apportons donc un grand soin à la construction de nos citernes d'eau. Les citernes de qualité alimentaire de Mottola sont fabriquées en acier au carbone et en acier inoxydable (AISI 304 ou AISI 316) et leur capacité varie entre 600 et 35 000 litres.

Nous pouvons fournir des citernes d'eau pour un camion à 2, 3 ou 4 essieux (de 3,5 tonnes à 40 tonnes), des remorques et des semi-remorques. Comme le seul joint soudé est longitudinal, les citernes Mottola sont beaucoup plus solides et résistantes que les citernes soudées transversalement, même dans des situations critiques. Nos citernes ont plusieurs compartiments pour limiter le mouvement du liquide, et toutes les citernes ont des trous d'homme pour faciliter l'entretien et l'accès à la citerne.



Les raccords standard sont les suivants :

- Trou d'homme accessible par une échelle,
- Marchepieds avec main courante,
- Vanne pour le trop-plein et pour les tuyaux avec valves de fermeture,
- 2 porte-tuyaux avec trappes verrouillables,
- Garde-boue et bavettes pour les roues arrière,
- Jauge de niveau à l'avant ou à l'arrière.



Il est possible d'inclure le **système canal jet**, qui consiste en un piston de pompe haute pression. Le système Canal Jet est destiné à tous les clients dont le travail implique un lavage et un nettoyage professionnels des systèmes d'égouts.

Le Canal Jet crée un jet d'eau à haute pression fonctionnant avec une buse montée sur un tuyau flexible, ce qui permet de briser facilement les dépôts solides et de laver les fosses septiques et les tuyaux d'égout.



La citerne à eau de Mottola est extrêmement polyvalente.

Lorsqu'elle est équipée d'une pompe centrifuge auto-amorçante reliée à une barre frontale avec des buses de pulvérisation, elle peut être utilisée pour l'arrosage des rues. Les caractéristiques de la pompe centrifuge (capacité et hauteur manométrique) varient en fonction des besoins des utilisateurs. La pompe peut être mécanique, hydraulique ou entraînée par un moteur auxiliaire. Nous pouvons fournir la pompe en fonte, en bronze ou en acier inoxydable AISI 316, selon l'utilisation finale demandée par le client (industrielle ou eau potable)



DÉTAILS MIS EN ÉVIDENCE

Nous pouvons également fournir de nombreux autres raccords pour répondre aux exigences spécifiques de nos clients

Dévidoir arrière fixe




Enrouleur de tuyau hydraulique arrière



Enrouleur manuel de tuyau



Enrouleur de tuyau hydraulique



Barre arrière d'arrosage



Barre arrière pour eau potable



Buse de lavage latérale



Système de pompe centrifuge



Les citernes d'eau sont disponibles avec notre système de désinfection et d'assainissement conçu pour faire face à COVID 19

Barre avant d'arrosage



Canon à eau



Barre de lavage avant mobile



Système de pompe haute pression





E-mail info@mottola.it

Phone +39 080 468 1414

Fax +39 080 468 4777

Officine Mottola S.r.l.

Prov. per Carbonara, sn

70019 Triggiano (Bari)

P.IVA 03421140728

Italy

ISO 9001:2015

